



ROTHKEGEL

Glasgestaltung · Glasrestauration · Glastechnik · Leuchtenmanufaktur · Leuchtentechnik

Suchergebnis

Einträge 1 bis 25 von 321

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kategorie: Pendelleuchte


ML 04/P 2-7

Pendelleuchte bestehend aus einem außen matten Borosilikatglaszylinder (oben und unten 15 mm klarer...



Kategorie: Pendelleuchte

ML 04/P 2-7b



Kategorie: Pendelleuchte

RL 02/P 2 T



Kategorie: Tischleuchten

RL 02/ST 3 T



Kategorie: Wandleuchte

RL 02/W 1 T



Kategorie: Wandleuchte

WB 79/W 4-2b

Fünfeckiger Körper aus mundgeblasenem Antikglas geblästelt und Bleiprofilen, mit verbleiter Rückwand.

Kategorie: Wandleuchte

WB 81/W 10

Rechteckiger Körper aus mundgeblasenem Antikglas geblästelt, mit Bleiprofilen und verbleiter Rückwand.



Kategorie: Aussenleuchten

WB 85/SL 2-3

Drei sechseckige, langgestreckte Leuchtenkörper aus Resist und Bleiprofilen, mit umlaufender Quersprosse....



Kategorie: Pendelleuchte


WM 03/P 3H-8-2 T g

Kleine Variante der v.g. Pendelleuchte mit Up- und Downlight bestehend aus 2 Borosilikatglaszylindern 18,0 cm...



Kategorie: Wandleuchte

WM 94/W 4-2 T



Wandfluter aus pulverbeschichtetem Metall (hier in RAL 9010 reinweiß, andere Farben und Oberflächen auf...



Kategorie: Pendelleuchte

WM 99/P 1 H

Zylinder ø 25,0 cm, Höhe 50,0 cm, bestehend aus einem teilmattierten Borosilikatglas und einer...



Kategorie: Wandleuchte

WM 99/W 7-2 T



Kategorie: Deckenleuchte

WS 85/D 6 T

Rechteckiger Körper aus Milchüberfangglas opak und Bleiprofilen, durch Stahlstäbe mit Abstand am Baldachin...

Kategorie: Wandleuchte

WS 85/W 10 T

Schalenförmiger, rechteckiger Schirm aus Milchüberfangglas opak und Bleiprofilen.



Kategorie: Wandleuchte

WS 85/W 5 T


Quadratischer Körper aus Milchüberfangglas opak und Bleiprofilen, diagonal an rechteckigen Wandarm montiert.



Kategorie: Sonderleuchten

Florence-Nightingale-Krankenhaus

Flache Wandleuchte aus pulverbeschichtetem Metall in RAL 9007 Graualuminium und einer...



Kategorie: Pendelleuchte

HP 88/P 1

Kleine Leuchte aus pulverbeschichtetem Metall (hier in RAL reinweiß) und einer Plexiglasscheibe weiß. Im...



Kategorie: Pendelleuchte

HP 88/P 2 H

Kleine Leuchte aus pulverbeschichtetem Metall (hier in RAL 9010, andere Farben und Oberflächen auf Anfrage)...

Kategorie: Kronenleuchter

KR 03-1/W 1f-6-12-1

Kronenleuchter bestehend aus 6 Fassungsrohren, 30,0 cm lang und einem mittigen Rohrstück 45,0 cm lang. Dieses...



Kategorie: Kronenleuchter

KR 92-1/W 13-2-4

An zwei lackierten, zu Ringen gebogenen Metallrohren ø 20 mm, werden vier Leuchten, Grundtyp WB 79/W 13-2 aus...

Kategorie: Kronenleuchter

KR 92-1/W 13-2-6 M

An zwei zu Ringen gebogenen Messingrohren ø 20 mm, werden sechs Leuchten, Grundtyp WB 79/W 13-2 M aus...

Kategorie: Kronenleuchter

KR 93-1/P 1-4

Zwei lackierte Flacheisen 50 x 3 mm, im Quadrat angeordnet. An den Ecken werden die Flacheisen herausgezogen...

Kategorie: Kronenleuchter

KR 93-4/W 1f-2-12

Dieser Kronenleuchter wurde in Zusammenarbeit mit Dipl.-Ing. Georg Roggenhofer entwickelt. Er besteht aus...

Kategorie: Kronenleuchter

KR 94-1/P 8-6-6 M

Zwei Messingrohre \varnothing 20 mm, mit einer Nabe und sechs Speichen aus Messingprofil 40 x 20 mm und \varnothing 42 mm. Daran...

Kategorie: Kronenleuchter

KR 94-2/P 1-8

Zwei lackierte Flacheisen 50 x 3 mm, im Kreis angeordnet. Mit Rundrohren \varnothing 18 mm werden insgesamt acht...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

« zurück zum Suchformular